

Вознаму ж.п

Для роботи  
28.08.2021 І.Пальонкі / Г.Палюківка



**ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**ДЕПУТАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ**  
**РАДИ ГНАТЮК АНДРІЙ ВЕНІАМІНОВИЧ**

44700 м.Володимир-Волинський

Від 27 серпня 2021 № 9 на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Голові Володимир-Волинської міської ради

Пальонкі Ігорю Анатолійовичу

44700 м.Володимир-Волинський,

вулиця Данила Галицького 5.

*Водмін Г.Д.*

*Собінан В.Н.*

*Гнатюк*

*27.08.21*

**Депутатське звернення**

**Щодо необхідності проведення заходів, щодо відведення поверхневої води з майданчика авто-заправки ПП «Універсам», яка знаходиться на повороті з вул.Луцька на вул.Зимнівська.**

До мене із скаргою звернулись мешканці нашого міста щодо необхідності відведення поверхневої води з пішохідної доріжки яка проходить через зайзд на АЗС ПП «Універсам» по вул.Луцька. Данна проблема виникла давно після облагтування даною комерційною структурою зайзду на свою територію, вона створює неможливим прохід у період дощів, люди і діти які йдуть до школи вимушенні виходити на проїжджу частину дороги наражаючи себе на небезпеку. До повноцінної реконструкції даної території з влагтування ливневих колекторів та планування ухилів на даній території, пропоную облагтувати тимчасове водовідведення методом заглиблення дренуючого рукава.

Зважаючи на зазначене, керуючись Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», прошу вжити заходів для ліквідації підтоплень на даній території.

З повагою депутат

Володимир-Волинської міської ради

А.В.Гнатюк

Володимир-Волинська	1	г. м. місто
24.08.2021	107	(дата) (номер)