

ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ

Протокол № 157 від 20.12. 2022 року

ОБҐРУНТУВАННЯ

ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (відповідно до пункту 4-1 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління інфраструктури виконавчого комітету Володимирської міської ради, вул. Франка Івана, 8, м. Володимир, 44700;
код за ЄДРПОУ – 26120629; категорія замовника – орган місцевого самоврядування.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення на вул. Івана Франка, 4 в м. Володимир Волинської області

(код 45330000-9 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

З метою забезпечення виконання завдань у сфері житлово-комунального господарства, покладених на управління інфраструктури у 2022-2023 році є потреба виконати поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення на вул. Івана Франка, 4 в м. Володимир Волинської області.

Заходи щодо проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення на вул. Івана Франка, 4 в м. Володимир Волинської області на 2022 рік передбачені рішенням Володимирської міської ради від 30.09.2022 № 17/10 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року № 12/16 «Про бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2022 рік».

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої кошторисної документації – «Поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення на вул. Івана Франка, 4 в м. Володимир Волинської області», розробленої КП «Володимир-Волинський містопроект» (технічне завдання додається).

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 639 808,20 грн. (шістсот тридцять дев'ять тисяч вісімсот вісім гривень 20 коп.) з ПДВ.

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до розробленої та затвердженої кошторисної документації.

6. Розмір бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення передбачений рішенням Володимирської міської ради від 30.09.2022 № 17/10 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року № 12/16 «Про бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2022 рік»».

7. Вид закупівлі: придбання послуг здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів на підставі пп 6 п. 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», шляхом використання електронної системи закупівель, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, а саме: у зв'язку з тим, що відкриті торги на закупівлю послуг: Поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення на вул. Івана Франка, 4 в м. Володимир Волинської області (код 45330000-9 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»), оголошені в електронній системі закупівель за номером UA-2022-11-22-002117-а, були відмінені через відсутність пропозицій (звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-11-22-002117-а додається).

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
(відомість обсягів робіт)**

Поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення на вул. Івана Франка,4 в м. Володимир Волинської області (код 45330000-9 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»).

| № п/п | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--------------------------------|--|--------------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Зовнішня каналізація | | | |
| 1 | Е1-18-5-И2 К=1,15 К=1,15 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2 | 1000м ³ | 0,025 | |
| 2 | РН16-39-3-И2 | Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 150мм | 100м | 0,184 | |
| 3 | РН16-39-5-И2 | Розбирання трубопроводів каналізації із керамічних труб діаметром 200мм | 100м | 0,423 | |
| 4 | ЕІ-164-2-И1 К=1,15 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м ³ | 0,0105 | |
| 5 | Е46-30-1-1-И2 | Пробивання отворів в стінах колодязів, площею до 20 см ² | 100 шт | 0,03 | |
| 6 | Е46-33-5-1-И2 | Закладання бетоном в стінах колодязів отворів, площею до 0,1 м ² | м ³ | 0,01 | |
| 7 | РН16-40-1-И1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м ³ | 3,66 | |
| 8 | Е23-2-3П-И14 К=1,15 | Улаштування трубопроводів із ПВХ діаметром до 160 мм | 1000м | 0,0184 | |
| 9 | С113-1453 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм | м | 18,547 | |
| 10 | Е23-2-2П-И9 К=1,15 | Укладання трубопроводів із ПВХ діаметром 200 мм | 1000м | 0,0423 | |
| 11 | С113-1454 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х4,9мм | м | 42,638 | |
| 12 | С113-1475 | Муфта ПВХ діаметром 200мм | шт | 3 | |
| 13 | РН19-21-1-1-И2 | Ізоляція трубопроводів трубами із ПВХ | 100м | 0,094 | |
| 14 | С113-1455 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 250х6,2мм | м | 9,607 | |
| 15 | Е23-23-1-И8 К=1,15 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах | шт | 2 | |

| | | | | | |
|----|----------------------------|--|--------------------|---------|--|
| 16 | E1-27-2- И1 К=1,15 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с) з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м ³ | 0,025 | |
| 17 | E1-166-2- И1 К=1,15 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м ³ | 0,0105 | |
| 18 | C311-10- И1 | Перевезення ґрунту до 10 км. | т | 2,224 | |
| | | Зливова каналізація | | | |
| 19 | E1-18-5- И2 К=1,15 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2 | 1000м ³ | 0,109 | |
| 20 | E1-164-2- И1 К=1,15 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м ³ | 0,032 | |
| 21 | E1-171-2- И2 К=1,15 | Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких | 100м ² | 0,5 | |
| 22 | E47-120-5- И2 К=1,15 | Механізоване копання ям розміром 0,6х0,6 м у середніх ґрунтах | 100 шт | 0,05 | |
| 23 | E1-166-1- И1 К=1,15 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м ³ | 0,003 | |
| 24 | E23-1-1- И1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м ³ | 1,224 | |
| 25 | E23-2-3П- И14 К=1,15 | Укладання трубопроводів із ПВХ діаметром до 160 мм | 1000м | 0,04545 | |
| 26 | C113-1453 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4мм | м | 45,45 | |
| 27 | ПВ1-5-2- И1 | Встановлення дощоприймачів PolyMax Basic з вертикальним відведенням | 10 шт | 0,6 | |
| 28 | C113- 1474-1-И2 | Дощоприймач для підключення ринв | шт | 6 | |
| 29 | C113- 1468-2-И1 | Коліно ПВХ діаметром 160/30 | шт | 6 | |
| 30 | C113- 1486-3-И1 | Перехідник ПВХ діаметром 200х160мм | шт | 6 | |
| 31 | C113- 1483-1-И1 | Ревізія ПВХ діаметром 400мм (кінета зведена на три входи) | шт | 5 | |
| 32 | C113- 1456-3-И2 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 400х6,97 мм | м | 5 | |
| 33 | C113- 1494-3-И2 | Заглушка ПВХ (зовнішня) діаметром 400 мм | шт | 5 | |
| 34 | E23-2-2П- И10 к=1,15 | Укладання трубопроводів із ПВХ діаметром 200мм | 1000м | 0,0579 | |
| 35 | C113-1454 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х4.9 мм | м | 57,9 | |
| 36 | C113-1475 | Муфта ПВХ діаметром 200 м | шт | 29 | |

| | | | | | |
|----|-------------------------|--|-------------------|---------|--|
| 37 | PH19-21-1-1-И2 | Ізоляція трубопроводів трубами із ПВХ | 100м | 0,17 | |
| 38 | С113-1455 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 250х6,2 мм | м | 17 | |
| 39 | Е23-2-3П-2-И8 К=1,15 | Укладання трубопроводів із ПВХ діаметром до 160мм (50 мм) | 1000м | 0,04975 | |
| 40 | С113-1451-4-И1 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 50мм | м | 49,75 | |
| 41 | PH19-21-1-1-И2 | Ізоляція трубопроводів трубами із ПВХ | 100м | 0,306 | |
| 42 | С113-1451-1 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х2,2мм | м | 30,6 | |
| 43 | ЖР5-735-3-1-И8 | Монтаж гасника тиску води | Агрегат | 1 | |
| 44 | С113-1816-1-И1 | Гасник тиску води (комплект) | шт | 1 | |
| 45 | ЕН11-2-4-И6 К=1,15 | Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів | м ³ | 0,662 | |
| 46 | Е23-13-5-И1 К=1,15 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах | 10м ³ | 0,729 | |
| 47 | С113-753-2-И2 | Люк-дощоприймач чавунний круглий | шт | 1 | |
| 48 | С113-650-2-И1 | Металоконструкції (драбина С1-2) | шт | 1 | |
| 49 | PH15-122-1 5-1-И4 | Установлення фільтруючих ґрат (в колодязі-відстійнику № 1) | ґрати | 1 | |
| 50 | С147-2-12-1-2-И1 | Стрижнева арматура А-ІІ, діаметр 8 мм | п.м | 4 | |
| 51 | Е23-13-3-И2 К=1,15 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | 10м ³ | 0,883 | |
| 52 | С113-650-2-И1 | Металоконструкції (драбина С1-2) | шт | 1 | |
| 53 | С113-753-3-И1 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 1 | |
| 54 | С113-753-1-И2 | Люк пластмасовий для колодязів | шт | 1 | |
| | | Електротехнічні рішення | | | |
| 55 | Е1-164-2-И1 К=1,15 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м ³ | 0,0117 | |
| 56 | Е21-22-12-И2 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100 шт | 0,01 | |
| 57 | С1547-16-1-1-И1 | Автомат 25А | шт | 1 | |
| 58 | Е21-4-2-И7 К=1,15 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ² | 100м | 0,23 | |
| 59 | Е21-3-1-И1 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм | 100м | 0,23 | |

| | | | | | |
|----|------------------------|---|-------------------|--------|--|
| | 8 К=1,15 | | | | |
| 60 | C1530-654-И2 | Труба з поліетилену, діаметр 25 мм | м | 10 | |
| 61 | C188888-48-2-И1 | Труба гофрована, діаметр 25 | м | 13 | |
| 62 | ПН17-9-1-1-И11 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² | 100м | 0,25 | |
| 63 | C151-1-1-И1 | Кабелі силові ВВГ4х4 мідь | 1м | 25 | |
| 64 | C130-643-1 1-И2 | Кріплення для гофрованих труб | шт | 15 | |
| 65 | РН1-20-2-И1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | 100м ³ | 0,0117 | |
| 66 | РН17-14-1-1-И14 | Установлення шафи управління LD/LCD115 (до насоса) | шт | 1 | |
| 67 | C1547-16-1-2-И1 | Автоматика до насоса | шт | 1 | |
| 68 | E18-13-1-И12 К=1,15 | Установлення насосів відцентрованих з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 | |
| 69 | C1630-116 2П-И1 | Каналізаційний насос Grundfos SEV50 | шт | 1 | |

1. Загальні умови.

1.1. Надати послуги з поточного ремонту зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення згідно з відомості обсягів робіт (Технічного завдання);

1.2. Послуги з поточного ремонту оформлюються актами здавання-приймання наданих послуг, при цьому можуть додатково надаватися: акти прихованих робіт, акти гідравлічних випробувань, виконавча схема прокладки трубопроводу.

1.3. Акти здавання-приймання наданих послуг та інші виконавчі документи - оформити українською мовою у двох примірниках.

2. Інформація щодо охорони праці та показників впливу на довкілля й клімат

2.1. Послуги, що є предметом закупівлі, надаються із застосуванням екологічно безпечних матеріалів, машини і механізмів без впливу на довкілля та відповідають основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

2.2. Виконавець послуг відповідає за дотримання нормативних актів з охорони праці при виконанні робіт. Нещасні випадки, що відбулись з робітниками виконавця розслідуються та беруться на облік згідно з чинним законодавством України.

3. Вимоги до виконавця.

3.1. В договірну ціну включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, тощо які необхідні для виконання обсягу послуг.

3.2. Матеріальні ресурси, що використовуються для виконання поточного ремонту повинні бути новими, відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам та договору.

3.3. Товари, що використовуються для надання послуг, мають бути придбані з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» тощо.

3.4. У разі, якщо надання послуг передбачає набуття замовником у власність товару, який визначений [підпунктом 2](#) пунктом б¹ Розділу X Закону України «Про публічні закупівлі» (відцентрованого насоса, тощо), вартість якого згідно кошторисних розрахунків дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, Виконавець має підтвердити ступінь локалізації виробництва

такого товару (не менше 10 відсотків), при поставці товару має надати підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару, яка підтверджує відповідний рівень локалізації.

4. Вимоги до якості

4.1. Виконавець повинен надавати послуги, що є предметом закупівлі, з відповідною якістю на основі наступних установчих документів:

- «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» (ДБН В.2.5-74:2013).
- «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації» (ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012).
- «Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах».
- «Правил пожежної безпеки в Україні».

4.2. Гарантійний термін повинен бути не менш ніж 12 (дванадцять) місяців з дня підписання акту здавання-приймання наданих послуг.

5. Місце надання послуг (виконання робіт): вул. Івана Франка,4, місто Володимир Волинської області.

6. Початок надання послуг: згідно календарного плану.

7. Строк надання послуг: до 30.09.2023 року.

8. Інше.

8.1. У разі наявності в цій документації посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва застосовується "**або еквівалент**".

8.2. Основні вимоги до відцентрованого насосу: трьох фазний каналізаційний занурювальний насос (несамовсмоктувальний одноступінчастий відцентрований з вертикальним патрубком нагнітання), максимальний напір – 23,8 м; пропускна здатність – 30,6м³/год, вихід насоса – DN50, максимальний робочий тиск – 6 бар, допустимий тиск – PN10, максимальна температура навколишнього середовища – 40°C, допустима температура перекачування рідини 0-40°C, частота мережі живлення 50 Гц, номінальна напруга 3x400-415 В, споживана потужність 3,7 кВт, номінальна потужність 3,1 кВт, гарантія – не менше 12 місяців.

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі
UA-2022-11-22-002117-a

Поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення на вул. Івана Франка,4 в м. Володимир Волинської області (код 45330000-9 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)

Дата формування звіту: 30 листопада 2022

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | Управління інфраструктури виконавчого комітету Володимирської міської ради |
| Категорія замовника: | Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 26120629 |
| Місцезнаходження замовника: | 44700, Україна, Волинська область, м. Володимир, вул. Франка Івана, 8 |
| Вид предмета закупівлі: | Послуги |
| Назва предмета закупівлі: | Поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення на вул. Івана Франка,4 в м. Володимир Волинської області (код 45330000-9 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник») |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:45330000-9: Водопровідні та санітарно-технічні роботи |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|--|---|--|---|
| Поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення на вул. Івана Франка,4 в м. Володимир Волинської області (код 45330000-9 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник») | ДК 021:2015:45330000-9 — Водопровідні та санітарно-технічні роботи | 1 послуга | 44700, Україна, Волинська область, м. Володимир, вулиця Івана Франка,4 | до 30 вересня 2023 |

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|----------------|---|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Надання послуг | Розрахунок за надані послуги проводяться Замовником на підставі підписаних Сторонами актів з можливістю відстрочки платежу до 10 календарних днів після підписання Замовником актів приймання-передачі робіт (послуг) | Післяоплата | 10 | Календарні | 100 |

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 22 листопада 2022 09:56

Кількість учасників закупівлі: 0

| Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) | Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі) | Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону | Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону |
|---|--|--|---|
| | | | |

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: відсутність пропозицій

Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні

Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні

| | |
|---|-------------|
| Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | Відсутні |
| Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): | Відсутня |
| Ідентифікатор договору: | Відсутній |
| Застосовані критерії оцінки: | Ціна - 100% |